

M Ä Ä R U S

Kõrgessaare

13.juuni 2008 nr 58

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Määrus kehtestatakse “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse” § 14 lg 2, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 37 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

- (1) Käesolev kord reguleerib ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) kaudu veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenustele hinna kehtestamist ÜVK-ga kaetud alal *Kõrgessaare vallas*.
- (2) Veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuse (edaspidi teenuse) hind moodustub:
 - 1) tasust võetud vee eest;
 - 2) tasust reovee ärajuhtimise *ja puhastamise* eest;
 - 3) abonenttasust.

§ 2. Hinna määramine

- (1) Teenuse hinna kehtestab Kõrgessaare Vallavalitsus oma määrusega, avalikustades nimetatud määruse vähemalt 90 päeva enne hindade kehtima hakkamist.
- (2) Vallavalitsus võib teenuse hinna koosseisus eraldi kehtestada vee ja reovee abonenttasud.

§ 3. Hinna kujundamine

- (1) Teenuse hind kujundatakse selliselt, et Kõrgessaare vallale oleks tagatud:
 - 1) tootmiskulude katmine;
 - 2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
 - 3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
 - 4) põhjendatud tulukus;
 - 5) ÜVK arendamine vastavalt ÜVK arendamise kavale piirkonnades, kus ÜVK-ga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 22. märtsi 1999. a.
- (2) Vallavalitsusel on õigus diferentseerida reovee hinda, kui teenuse saaja reovees on olmereoveest kõrgema kontsentratsiooniga saasteaineid või keskkonnaministri määrusega kehtestatud ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi ületavat reostust.
- (3) Vallavalitsusel on õigus diferentseerida teenuse hinda tegevuspiirkonniti.
- (4) Teenuse hind kujundatakse käesoleva korra Lisas 1 sätestatud meetodika alusel.

§ 4. Rakendamine

- (1) Käesolev kord jõustub *01.07.2008*.
- (2) Korra jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 13. oktoobri 2000 a. määrus nr 25.

Aili Küttim
Vallavolikogu aseesimees

1. Veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna valem

Tariifimäära kujundamisel lähtutakse järgmisest valemist

$$\frac{T_{a-1} \times (1+THI)}{M_{a-1}} = TR_{a+1}$$

Kus,

TR_{a+1} tegevuskasumita tariif aastaks a+1

T_{a-1} - ÜVK majandamise tegevuskulud aastal a-1

THI- tarbijahinna indeksi muutus 12 kuud jooksul enne hinnaarvestuse tegemist

M_{a-1} - veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuse müügimaht aastal a-1

Aasta a-1 - tariifiarvestuse aastale eelnenud aasta

Aasta a+1 - tariifide kehtestamise aasta ehk arvestuse tegemise aastale järgnev aasta

Kaalutud keskmine tariif (TRA) aastaks a+1 arvutatakse veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna valemile alusel

$$TRA_{a+1} = TR_{a+1} \times 1,15$$

Kus,

1,15- põhjendatud tulukus

Tariif kehtestatakse *vähemalt* 12-kuiseks perioodiks.

Kaalutud keskmine veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuse tariif TRA perioodiks a+1 peab erinevate Klientide ja ÜVK ala lõikes vastama järgmisele valemile

$$\frac{TVE_{a+1} \times MVE_{a-1} + TVJ_{a+1} \times MVJ_{a-1} + TKE_{a+1} \times MKE_{a-1} + TKJ_{a+1} \times MKJ_{a-1} + FF_{a+1}}{M_{a-1}} = TRA_{a+1}$$

M_{a-1}

Kus,

TVE_{a+1} - Vee tariif tarbijale aastal a+1

TVJ_{a+1} - Vee tariif ettevõtjale aastal a+1

TKE_{a+1} - reovee ärajuhtimise teenuse tariif tarbijale aastal a+1

TKJ_{a+1} - reovee ärajuhtimise teenuse tariif ettevõtjale aastal a+1

MVE_{a-1} - Veeteenuse müügimaht tarbijale aastal a-1

MVJ_{a-1} - Veeteenuse müügimaht ettevõtjale aastal a-1

MKE_{a-1} - reovee ärajuhtimise teenuse müügimaht tarbijale aastal a-1

MKJ_{a-1} - reovee ärajuhtimise teenuse müügimaht ettevõtjale aastal a-1

FF_{a+1} - summaarne abonenttasu aastal a+1

Tegevuskulude arvestusel ei arvestata selle osa põhivara kulumiga, mille osas on sõlmitud põhivara rendileping.

Lähtudes veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna valemist kehtestatakse tarbija veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad.

$$\frac{FAM_{a-1} \times PC_{a-1}}{PCM_{a-1} \times FA_{a-1}} = C$$

Kus,

FAM_{a-1}- ÜVK alal asuva põhivara soetusmaksumus seisuga 31. detsember aastal a-1
FA_{a-1}- ÜVK majandamise põhivara soetusmaksumus seisuga 31. detsember aastal a-1
PCM_{a-1}- ÜVK alal müüdüd veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuse maht kuupmeetrites aastal a-1

PC_{a-1} – Kõrgessaare vallas summaarne müüdüd veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuse maht kuupmeetrites aastal a-1

C- ÜVK ala veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuse korrigeerimise konstant

Konstandiga C korrigeeritakse iga tarbija ÜVK piirkonna veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuse tariifi, kuid mitte rohkem kui +/- 20 % veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna valemi alusel leitud tariifist.

2. Abonenttasu arvestuse valem

Abonenttasu arvestusel lähtutakse ÜVK majandamise püsikulude katmise põhimõttest. Abonenttasu jaotatakse erinevate Klientide vahel lähtuvalt ÜVK majandamises mainitud Kliendi veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamiseks tehtud kulutustest.

Kaalutud keskmine abonenttasu arvestatakse järgneva valemi järgi

$$FF_{a+1} = \frac{FA_{a-1}}{25} \times AC$$

Kus,

FF_{a+1}- summaarne abonenttasu aastal a+1

FA_{a-1}- põhivara soetusmaksumus seisuga 31. detsember aastal a-1

AC- abonenttasu koefitsient (võib olla vahemikus 20% kuni 40%)

Lähtudes kaalutud keskmisest abonenttasust on vallavalitsusel õigus kehtestada erinevatele kliendigruppidele erinevad abonenttasud.

Kaalutud keskmine FF perioodiks a+1 peab vastama järgmisele valemile

$$\frac{FFE_{a+1} \times NE_{a-1} + FFJ_{a+1} \times NJ_{a-1}}{TN_{a-1}} = FF_{a+1}$$

Kus,

FFE_{a+1} – abonenttasu tarbijale aastal a+1

FFJ_{a+1} – abonenttasu ettevõtjale aastal a+1

NE_{a-1} –tarbijatest klientide arv aastal a-1

NJ_{a-1} – ettevõtjatest klientide arv aastal a-1

TN_{a-1}- tarbijatest ja ettevõtjatest klientide arv kokku aastal a-1

Tarbijale kehtestav maksimaalne lubatud abonenttasu ei või olla suurem kui 500 krooni aastas.

Tarbijale kehtestav maksimaalne lubatud abonenttasu suureneb iga-aastaselt lähtudes järgnevast valemist:

$$FFE_{a-1} \times (1+THI) = FFE_{a+1}$$

Esimeseks abonenttasu arvestuse aastaks on selle kehtestamise esimene aasta.

Juhul kui Kõrgessaare valla kasutab erinevatele kliendigruppidele erinevaid veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasusid, peab erinevatele klientidelt arvestatud aastane abonenttasude summa võrduma summaarse abonenttasude summaga.